

 25	
ASM Kiviainespalvelu Oy, KaM 0-8mm Loviisa	
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset AVCP-luokka 4	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/8
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₁₀
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskkestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	0,01
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =01,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Antti Lempinen Sipoo 7.5.2025

	
ASM Kiviainespalvelu Oy, KaM 0-11mm Loviisa	
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset AVCP-luokka 4	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/11
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₅
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskkestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	0,01
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =1,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Antti Lempinen Sipoo 7.5.2025

	
ASM Kiviainespalvelu Oy, KaM 0-16mm Loviisa	
SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset AVCP-luokka 4	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/16
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₅
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	0,01
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =1,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:O 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Antti Lempinen Sipoo 7.5.2025



ASM Kiviainespalvelu Oy,
KaM 0-31mm Loviisa

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
AVCP-luokka 4

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/31
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₅
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	0,01
Litteysluku	18
Radioaktiivisuus	I ₁ =1,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0
305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antti Lempinen Loviisa 7.5.2025



ASM Kiviainespalvelu Oy,
KaM 0-56mm Loviisa

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
AVCP-luokka 4

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/56
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₃
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	0,01
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =1,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0
305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antti Lempinen Loviisa 7.5.2025



ASM Kiviainespalvelu Oy,
KaM 0-90mm Loviisa

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
AVCP-luokka 4

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/90
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₃
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskkestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisrikki	NPD
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =0,9

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0
305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antti Lempinen Loviisa 30.5.2024

CE 24	
ASM Kiviainespalvelu Oy, KaS 16-31mm Loviisa	
SFS-EN 13242	
Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset AVCP-luokka 4	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	16/31
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₂
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisriikki	NPD
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =0,9

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Antti Lempinen Sipoo 30.5.2024



ASM Kiviainespalvelu Oy,
KaS 8-16mm Loviisa

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut
kiviainekset
AVCP-luokka 4

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	8/16
Rakeisuus	G _A 80
Petrografinen kuvaus	Graniitti
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	WA240,5
Hienoainespitoisuus	f ₂
Iskunkestävyys	33LA ₃₅
Kulutuskestävyys	NPD
Kloridipitoisuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Kokonaisriikki	0,01
Litteysluku	NPD
Radioaktiivisuus	I ₁ =1,02

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on
ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:0
305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antti Lempinen Loviisa 7.5.2025