CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 043GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/11 Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A85
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

043GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/11, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/11	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A85	
Hienoainespitoisuus	f_7	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	$2,78 \pm 0,5$ Mg/m^3	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....
(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 044GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/16, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A85
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

044GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/16, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/16	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A85	
Hienoainespitoisuus	f_7	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....
(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 045GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/31, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A85
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

045GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/31, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/31	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A85	
Hienoainespitoisuus	f_7	
Litteys	FI20	
Iskunkestävyys	LA40	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....

(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 046GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/56, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A85
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

046GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/56, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A85	
Hienoainespitoisuus	f_7	
Litteys	FI20	
Iskunkestävyys	LA40	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....
(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 047GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/90, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A80
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

047GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/90, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/90	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A80	
Hienoainespitoisuus	f_5	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	LA50	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....

(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 048GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Sep 6/16, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_C80-20
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

048GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   Sep 6/16, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	6/16	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_C80-20	
Hienoainespitoisuus	f_2	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA_{24}0,5	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....

(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 049GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Sep 16/31, Röykkä

Rakeisuusluokka	G_C80-20
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

049GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   Sep 16/31, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	16/31	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_C80-20	
Hienoainespitoisuus	f_2	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....
(allekirjoitus)

CE

26

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Suoritustasoilmoitus 042GRK

SFS-EN 13242:2002+A2:2007
Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

KaM 0/6 Röykkä

Rakeisuusluokka	G_A85
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$

Muut tiedot:

SUORITUSTASOILMOITUS

042GRK28072026

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
   KaM 0/6, Röykkä
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
   Maa, ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.
3. **Valmistaja**
   GRK Suomi Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. www.grk.fi

5. **AVCP-järjestelmä**
   4

6.a Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. **Ilmoitettu suoritustaso**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/6	SFS-EN 13242:2002+A1:2007 SFS 7005:2022
Rakeisuusluokka	G_A85	
Hienoainespitoisuus	f_{10}	
Litteys	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	$WA_{24}0,5$	
Kiintotiheys	2,78 ± 0,5 Mg/m³	
Rikkipitoisuus	S_1	
Petrografinen kuvaus	Seoksinen granaatti-pyrokseenigneissi-graniitti kalliomurske	
Radioaktiivisuus	A 0,7	

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sami Seppälä

Vantaa 28.07.2026 .....
(allekirjoitus)